



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode**

KLASA: UP/I 351-03/25-01/1

URBROJ: 2137-05/03-25-3

Koprivnica, 4. lipnja 2025.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), daje

INFORMACIJU

o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš Uređenje akumulacije Rasinja na području Općine Rasinja, Koprivničko-križevačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš, odredbe članka 4. do 22. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17, nadalje: Uredba). Naime, za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, obuhvaćene točkom 2.2. Kanali, nasipi druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi se jer nositelj zahvata planira zahvat obnove postojeće akumulacije Rasinja na vodotoku Gliboki da bi se rasteretilo korito potoka Gliboki.

Nositelj zahvata

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

Lokacija zahvata

Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji u Općini Rasinja, na području postojećeg jezera akumulacije Rasinja i na vodotoku Gliboki.

Zahvat se provodi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, "Narodne novine" br. 80/19), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje i na udaljenosti oko 700 m od Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001319 Ris.

Sažeti opis zahvata

Predmet planiranog zahvata ove studije utjecaja na okoliš je uređenje akumulacije Rasinja tj. osiguranje prihvata što većeg vodnog vala kako bi se maksimalno rasteretilo korito potoka Gliboki nizvodno od brane u smislu zaštite nizvodnog područja od štetnog djelovanja voda. Akumulacija Rasinja izgrađena 1986. godine na vodotoku Gliboki, i to s ciljem akumuliranja vode za opskrbu ribnjaka vodom i navodnjavanje. Postojeće stanje evakuacijskih objekata unutar sustava akumulacije nije zadovoljavajuće u smislu funkcionalnosti, tako ni sigurnosti. Brana je izgrađena prije više od 40 godina, primarno za potrebe vodoopskrbe ribnjaka i u svrhu obrane od poplava. Prema dostupnim podacima i izvješćima rukovoditelja obrane od poplava utvrđeno je kako je u posljednjih deset godina na promatranom području bilježeno desetak poplavnih događaja što ukazuje na nedostatnost trenutnog sustava u pogledu upravljanja vodnim valovima. Kritični problemi uključuju izrazito dotrajale cijevi i armaturu temeljnog ispusta, prisutnost procjeđivanja u nizvodnoj nožici brane, nefunkcionalnost ključnih dijelova infrastrukture i ugroženu sigurnost samog objekta.

U svrhu sanacije i modernizacije sustava predviđa se potpuna rekonstrukcija temeljnog ispusta, što uključuje zamjenu postojećih cijevi i armature. Radi provedbe zahvata na siguran način, planirano je ispuštanje vode iz akumulacije. Spomenutim načinom omogućiti će izvođenje radova uz privremene utjecaje na okoliš, sigurnosti građevinskog zahvata i šireg područja tijekom izvođenja radova. Stoga, Hrvatske vode, kao upravitelj akumulacije, planiraju radove održavanja i rekonstrukcije predmetne akumulacije, što se odnosi na slijedeće:

- povišenje kote krune pregrade za 1 m (planirana visina pregrade 6,7 m)
- uklanjanje postojećeg i izgradnja novog temeljnog ispusta
- uklanjanje postojećeg i izgradnja novog bočnog preljeva
- izgradnja bunarskog preljeva
- uređenje korita potoka Gliboki nizvodno od bočnog preljeva i temeljnog ispusta u duljini od cca 330 m.

Studijom su predložene četiri varijante zahvata te je, obzirom na rezultate hidrološkog modela i usporedbe svih 4 varijantnih rješenja, predloženo rješenje varijante 4 – akumulacija + povišenje kote krune pregrade radi što bolje redukcije vodnih valova. Postupkom procjene utjecaja na okoliš potrebno je utvrditi jesu li predložene varijante odgovarajuće rješenje za problem sanacije dotrajalih građevina te može li se zahvat provesti isključivo radikalnim metodama ispuštanja cjelokupne vode iz jezera tj. njegovim isušivanjem.

Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata, kao i drugi detalji zahvata opisani su te slikovno i grafički prikazani u Elaboratu zaštite okoliša (izrađen u travnju 2025. godine od ovlaštenika Ekonerg d.o.o., Koranska 5, Zagreb) objavljenom na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (<https://kckzz.hr/hr/>).

Sažeti opis postupka

Županija odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne samouprave na čijem prostoru se zahvat planira te predstavnika regionalne samouprave kao i predstavnika ministarstva. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu tijekom koje se organizira i javno izlaganje prilikom čega javnost i zainteresirana javnost mogu iznijeti i pisano dostaviti svoje primjedbe i mišljenja na studiju utjecaja na okoliš. Primjedbe, komentari i prijedlozi za okolišno prihvatljivije varijante zahvata, mjere zaštite i praćenja stanja okoliša se razmatraju od strane povjerenstva te se na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata na osnovu kojeg se donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Općina Rasinja, Trg Sv. Florijana 2, Rasinja,
2. Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec,
3. Općina Drnje, Trg Kralja Tomislava, Drnje,
4. Općina Đelekovec, Ul. M. Pavleka Miškine 1, Đelekovec,
5. Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec,
6. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
7. Hrvatske šume Koprivnica, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, Koprivnica,
8. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, Ulica hrvatske državnosti 7, Koprivnica,
9. Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, Koprivnica,
10. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica.

Način očitovanja javnosti na ovu informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša se ne provodi jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku javnost i zainteresirana javnost moći će sudjelovati putem javne rasprave koja ne može biti kraća od 30 dana, a za vrijeme koje će biti proveden javni uvid u Studiju utjecaja planiranog zahvata na okoliš izgradnje akumulacije Rasinja koju je izradio ovlaštenik Ekonerg d.o.o. iz Zagreba te će biti održano javno izlaganje o zahvatu. Za vrijeme trajanja javne rasprave Koprivničko-križevačka županija objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://kckzz.hr/hr/> Oglasna ploča) sadržaj zahtjeva, studiju utjecaja na okoliš i obavijest o vremenu i mjestu održavanju javne rasprave, uvida i javnog izlaganja te načinu sudjelovanja javnosti.

Ova Informacija će biti objavljena na oglasnim pločama Županije i jedinica lokalne samouprave te na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije gdje će biti objavljeno i rješenje ovog upravnog tijela doneseno tijekom predmetnog postupka.

Voditeljica postupka:

Ana Kranjčev, dipl.biol, univ.spec.oecoing., v.r.